



## **Gisowatt PC P35**

---





## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	7 bar
<b>Podtlak</b>	220 mbar
<b>Průtok vzduchu</b>	3.333 l/min
<b>Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)</b>	6,5/35 l
<b>Materiál nádoby</b>	plast
<b>Pracovní šířka</b>	-
<b>Typ kartáče</b>	-
<b>Velikost kartáče</b>	-
<b>Rychlost kartáče</b>	-
<b>Počet motorů</b>	1
<b>Hladina hluku</b>	-
<b>Příkon motoru sání</b>	1.100 W
<b>Příkon motoru kartáče</b>	-
<b>Napětí</b>	230 V
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	420x510x630 mm box
<b>Hmotnost</b>	15 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 35 - PC 50 \(5ks\)](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Podlahová kombi hubice Gisowatt DN36](#)



[Kompletní sací hadice pro vysavače Gisowatt - 1.7m DN36](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 20 - PC 35](#)



[Filtrační vak Gisowatt PC 35 - PC 50 Plastic](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr s držákem Gisowatt PC 35 - PC 50 "M"](#)



[Filtrační sáčky Gisowatt PC 20 - PC 35 "M" fleece \(5ks\)](#)



[Vodní filtr pro vysavače  
Gisowatt - malý](#)



[Filtrační patrona - válcový filtr  
Gisowatt "M" Polyester](#)




[Filtrační patrona - válcový filtr s  
držákem Gisowatt "M"  
Polyester](#)



[Nástřiková hadice s pistolí  
Gisowatt - 2m](#)



[Sací a nástřiková hubice na  
čalounění pro tepovače  
Gisowatt](#)



[Sací a nástřiková hubice na  
koberce pro tepovače Gisowatt](#)