



## **Nilfisk FLOORTEC R 360 P**

---



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - benzinový
<b>Pracovní šířka</b>	600 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	-
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.000 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	50 l
<b>Čištění filtru</b>	ano elektronický oklep
<b>Plocha filtru</b>	3 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	5,5 km/h
<b>Stoupavost</b>	16 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	-
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	3.300 / 2.310 m <sup>2</sup> /h
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	-
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	5.500 / 3.850 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	600 x 265 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	420 mm
<b>Hladina hluku</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Motor</b>	-
<b>Napětí</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1255x795x1155 mm
<b>Hmotnost</b>	203 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Hlavní válcový kartáč pro  
zametací stroje Nilfisk  
265x600mm PPL 0.7](#)



[Boční kartáč pro zametací  
stroje Nilfisk 180x350mm  
Nylon](#)



[Papírový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1000S  
a Floortec R 360](#)



[Polyesterový panelový filtr pro  
zametací stroje Nilfisk SR1000S  
a Floortec R 360](#)



[Antistatický polyesterový  
panelový filtr pro zametací  
stroje Nilfisk SR1000S a  
Floortec R 360](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk FLOORTEC R 360 B OBC](#)



[Nilfisk FLOORTEC R 360 P](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk FLOORTEC R 360 P</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk FLOORTEC R 360</a>	PDF