



## Nilfisk ALLOSIL (25L)

---

Nilfisk ALLOSIL je alkalický čisticí prostředek vhodný zejména k odstraňování skvrn od oleje, mastnot a tuku.

Univerzální - použití s vysokotlakými čističi i postřikovači-předstříkavacími zařízeními. Speciálně vytvořen pro čištění olejů, mastnoty, tuků a běžného znečištění zejména od silničního provozu.

**Kód produktu:** 105301629

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 3 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 2 287 Kč

**Cena s DPH:** 2 767 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

Nilfisk ALLOSIL je alkalický čisticí prostředek vhodný zejména k odstraňování skvrn od oleje, mastnot a tuku.

#### Specifikace:

Nilfisk ALLOSIL je tekutý, mírně alkalický a mírně pěnivý prostředek k čištění míst zanešených olejem, mastnotou a tuky.

ALLOSIL je méně agresivní než Nilfisk ALKA FOAM a zároveň má větší škálu použití.

Speciálně vytvořen pro čištění olejů, mastnoty, tuků a běžného znečištění zejména od silničního provozu.

Složení detergentu s inhibitory koroze chrání kov při odstraňování oleje a mastnoty.

Efektivní díky účinnosti i při malých koncentracích.

Univerzální - použití s vysokotlakými čističi i postřikovači-předstříkavacími zařízeními.

Biologicky odbouratelný a snadno odstranitelný z vody v recyklačních systémech.

#### Oblasti využití:

Čištění vozidel: Osobní automobily, nákladní automobily, autobusy, vlaky, tahače, vysokozdvizné vozíky atd.

Průmysl: Čištění strojů zejména tam, kde je potřeba odstraňovat mastnotu a olej. Čištění průmyslových zařízení.

Zemědělství: Čištění strojů.

#### Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 5-10%. U automobilových



karoserií by koncentrace neměla překročit 0,5%.

Postřikovače-předstříkávací zařízení: Roztok ředit na 1:10 (10%).

Ruční aplikace: Aplikace s ochrannými prostředky. Detergent ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikace houbou nebo štětcem.

**Parametry přípravku:** pH 11,5 (1% roztok)

**Varianty balení:** 10 l, 25 l



## Parametry produktu:

<b>Hodnota pH</b>	11,5
<b>Vlastnosti</b>	alkalický, mírně pěnivý prostředek, odstraňuje skvrny od oleje, mastnot a tuku
<b>Dávkování</b>	Vysokotlaké čističe: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 5-10%. U automobilových karoserií by koncentrace neměla překročit 0,5%. Postřikovače-předstříkavací zařízení: Roztok ředit na 1:10 (10%). Ruční aplikace: Aplikace s ochrannými prostředky. Detergent ředit na 1:20 (5%) až 1:100 (1%), aplikace houbou nebo štětcem.
<b>Oblast použití</b>	průmysl, čištění vozidel, zemědělství, čištění zemědělských strojů, čištění stavebních strojů
<b>Aplikace</b>	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
<b>Balení</b>	25 L



## Varianty produktu:



[Nilfisk ALLOSIL \(10L\)](#)



[Nilfisk ALLOSIL \(25L\)](#)