



Nilfisk TOP WASH (6x1L)

Nilfisk TOP WASH je speciální čisticí prostředek účinný proti mastným nečistotám, běžným nečistotám a proteinovým skvrnám z potravin. Určen na textilní a tvrdé povrchy.

Kód produktu: 105301671

Dostupnost: Skladem

Cena bez DPH: 999 Kč

Cena s DPH (před slevou): 1 548 Kč

Cena s DPH: 1 209 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk TOP WASH je speciální čisticí prostředek účinný proti mastným nečistotám, běžným nečistotám a proteinovým skvrnám z potravin. Určen na textilní a tvrdé povrchy.

Specifikace:

Nilfisk TOP WASH je tekutý, mírně pěnovitý čisticí prostředek, který je primárně určen na běžné odstraňování nečistot, prachu, mastných nečistot a proteinových skvrn a to jak z textilních, tak i z tvrdých povrchů.

TOP WASH je ekonomicky efektivní - účinný při malé koncentraci. Vysoce účinný, jelikož jeho složení je specificky vyvinuto pro použití v mycích strojích a extraktorech.

Prostředek je přívětivý k životnímu prostředí díky vysoké míře odbouratelnosti.

Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo).

Oblasti využití:

Kancelářské, hotelové, restaurační a veřejné prostory: Pro čištění kobercových ploch a tvrdých podlah.

Průmysl a výroba: Odstraňování mastných nečistot na površích odolných zásaditým prostředkům, jako jsou PVC, kámen, plastové a pryžové povrchy.

Čištění vnitřních částí vozidel: K pečlivému čištění textilních povrchů v osobních a užitkových vozech nebo vlacích.

Způsob aplikace:

Extraktory: V závislosti na míře zašpinění ředit na 1-3% roztok (100 - 300 ml koncentrátu na 10 l vody).

Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%).

Následná aplikace pomocí mycího stroje.

Manuální aplikace: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná



aplikace pomocí houby nebo kartáče.
Po aplikaci opláchnutí čistou vodou.

Na textilních površích výrobce doporučuje provést před aplikací roztoku zkoušku barevné stálosti na skrytém místě.

Parametry přípravku: pH 8,5 (1% roztok)

Varianty balení: 1 l, 6x1 l, 10 l



Parametry produktu:

Hodnota pH	8,5
Vlastnosti	mírně pěnivý, účinný proti mastným nečistotám na textilních povrchu jako jsou koberce a čalounění, vhodný pro použití v potravinářském průmyslu
Dávkování	Extraktory: V závislosti na míře zašpinění ředit na 1-3% roztok (100 - 300 ml koncentrátu na 10 l vody). Podlahové mycí stroje: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí mycího stroje. Manuální aplikace: V závislosti na míře zašpinění ředit roztok na 1:50 (2%) až 1:20 (5%). Následná aplikace pomocí houby nebo kartáče. Po aplikaci opláchnutí čistou vodou.
Oblast použití	koberce a čalounění, textilní potahy
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, čisticí stroje na koberce a čalounění - tepovače, extraktory
Balení	6x1 L



Varianty produktu:



[Nilfisk TOP WASH \(1L\)](#)



[Nilfisk TOP WASH \(6x1L\)](#)



[Nilfisk TOP WASH \(10L\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk TOP WASH](#)

PDF