



Nilfisk INTENSIVE (1000KG)

Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnový čisticí prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím.

Kód produktu: 105301647

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 10 pracovních dnů

Cena bez DPH: 121 045 Kč

Cena s DPH: 146 464 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk INTENSIVE je tekutý, silně alkalický, mírně pěnový čisticí prostředek určený k odstraňování olejů, mastnot, sazí a nánosů minerálních nečistot ze všech povrchů, odolávajících alkáliím.

Specifikace:

Nilfisk INTENSIVE je speciální alkalický prostředek - koncentrát.

Ekonomicky výhodný díky specifickému složení, určenému pro vysokotlaké čističe a mycí automaty. Účinný proti tuhým mazivům, olejům, sazím a nánosům minerálů.

Kompatibilita s automobilovými laky testována: Institute for Paint Testing (Giesen, Německo).

Použitelné v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov, Německo).

Oblasti využití:

Dílny: Odstraňování maziv na tvrdých podlahových plochách.

Opravy motorů a chassis: Odstraňování mastnoty před a po opravách.

Průmyslová výroba: Odstraňování olejů a tuhých maziv před lakováním.

Parkoviště u restaurací, obchodních center atd: Odstraňování skvrn od oleje z motorů na parkovištích.

Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%.

Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%).

Postřikovače-předstříkací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění.

U lakovaných povrchů volit maximální koncentraci ~1%.



Parametry přípravku: pH 10 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg, 1000 kg



Parametry produktu:

Hodnota pH	10
Vlastnosti	alkalický, mírně pěnivý čisticí prostředek, odstraňuje mastnotu, saze, nánosy minerálních nečistot
Dávkování	Vysokotlaké čističe: Aplikace přímo do zásobníku na stroji nebo do příslušenství pro aplikaci detergentu, nanášet při koncentraci 1% - 5%. Podlahové mycí stroje: Pro běžnou údržbu zředit na 1:20 (5%) až 1:10 (10%). V závislosti na míře zašpinění možnost ředit až na koncentraci 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače-předstříkávací zařízení: Ředit na 1:10 (10%) až 1:1 (100%) v závislosti na míře zašpinění.
Oblast použití	průmysl, obchod, dílenské provozy
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	1000 KG



Varianty produktu:



[Nilfisk INTENSIVE \(10L\)](#)



[Nilfisk INTENSIVE \(25L\)](#)



[Nilfisk INTENSIVE \(220KG\)](#)



[Nilfisk INTENSIVE \(1000KG\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk INTENSIVE](#)

PDF