



Nilfisk TORNADO (220KG)

Nilfisk TORNADO je tekutý, silně alkalický mycí prostředek na podlahy. Čistící prostředek na odolné komerční a průmyslové povrchy na odstranění nánosů a odolných nečistot.

Kód produktu: 105301674

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 6 pracovních dnů

Cena bez DPH: 26 013 Kč

Cena s DPH: 31 476 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

Nilfisk TORNADO je tekutý, silně alkalický mycí prostředek na podlahy. Čistící prostředek na odolné komerční a průmyslové povrchy na odstranění nánosů a odolných nečistot.

Specifikace:

Silně alkalický, mírně pěnivý čistící prostředek Nilfisk TORNADO je účinný proti silně ulpělým mastným nečistotám, vrstvám starého vosku, starým nánosům polymerů a na všech površích, které odolávají alkalickým sloučeninám.

TORNADO je ekonomicky efektivní díky účinnosti již při malých koncentracích. Zároveň je biologicky odbouratelný, je tedy šetrný k životnímu prostředí.

Nilfisk TORNADO není univerzální čistič, díky tomu je velmi účinný na specifické druhy nečistot a zkracuje tak čas potřebný k čištění.

Prostředek minimalizuje náklady na údržbu vybavení, jelikož snižuje negativní účinek na myté materiály díky vybraným inhibitorům koroze.

Použitelný v potravinářském průmyslu (laboratoř Dr. Boehm, Mnichov).

Oblasti využití:

Kanceláře a veřejné prostory: Použití na tvrdých podlahových plochách pro odstranění ulpělých nečistot a příležitostné odstranění vosku, či polymerů.

Nevhodný na parkety, linoleum nebo korkové podlahy.

Průmyslové a výrobní podniky: Odstraňování mastnoty a nečistot z tvrdých povrchů a kovu. Nilfisk TORNADO se dá využít i na některé typy plastů. Nevhodné na neželezné kovy.

Způsob aplikace:

Vybavení pro mytí podlah: Pro běžnou údržbu roztok zředit na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikovat běžným způsobem. Pro silné znečištění zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využít metodu dvojího



drhnutí, první vrstvu nechat působit 10-15 minut. Následně odsát strojem nečistoty.

Postřikovače-předstříkavací zařízení: Roztok zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a aplikovat na povrch. S leštícím strojem s příslušným padem možnost využití pro rozrušení a odstranění vrstvy vosku, nebo polymerových povlaků, stejně jako běžných nečistot.

Parametry přípravku: pH 10,5 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg



Parametry produktu:

Hodnota pH	10,5
Vlastnosti	alkalický, mírně pěnivý, základní čisticí prostředek, odstraňuje odolné komerční a průmyslové nánosy mastných nečistot a vosků
Dávkování	Pro běžnou údržbu roztok zředit na 1:100 (1%) až 1:20 (5%) a aplikovat běžným způsobem. Pro silné znečištění zředit 1:50 (2%) až 1:10 (10%) a využít metodu dvojího drhnutí, první vrstvu nechat působit 10-15 minut. Následně odsát strojem nečistoty.
Oblast použití	průmysl, obchodní a kancelářské prostory, výrobní podniky
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	220 KG



Varianty produktu:



[Nilfisk TORNADO \(10L\)](#)



[Nilfisk TORNADO \(25L\)](#)



[Nilfisk TORNADO \(220KG\)](#)



Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk TORNADO](#)

PDF