



## **Nilfisk SCRUBTEC 651 BCL COMBI**

---



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	bateriový 24V
<b>Pracovní šířka</b>	510 mm
<b>Pracovní šířka sání</b>	760 mm
<b>Podtlak</b>	-
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	-
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	-
<b>Plošný výkon (teoretický/skutečný)</b>	2.860 / 1.720 m <sup>2</sup> /h
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	5,6 km/h
<b>Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)</b>	55/55 l
<b>Počet kartáčů</b>	2
<b>Typ kartáče</b>	válcový
<b>Velikost kartáče</b>	-
<b>Přítlak kartáče</b>	28 kg
<b>Rychlost kartáče</b>	570 ot/min
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Stoupavost</b>	2 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	137 cm
<b>Příkon motoru kartáče</b>	2 x 400 W
<b>Příkon motoru pojezdu</b>	200 W
<b>Příkon motoru sání</b>	330 W
<b>Hladina hluku</b>	65,8 dB(A)
<b>Napětí</b>	baterie 24 V
<b>Doba provozu</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1253x575x1088 mm
<b>Hmotnost</b>	-
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	196 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Válcový kartáč Nilfisk 510mm - Prolite red](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 740mm](#)



[Válcový kartáč Nilfisk 510mm - Nylon soft blue](#)



## Soubory ke stažení:

<a href="#">Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 651 BCL</a>	PDF
<a href="#">Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 6</a>	PDF