



Nilfisk SCRUBTEC 661 BL COMBI



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	610 mm
Pracovní šířka sání	810 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	3.420 / 2.055 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	5,6 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	55/55 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	305 mm
Přítlak kartáče	20 / 40 kg
Rychlost kartáče	230 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	2 %
Minimální šíře otáčení	146 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 350 W
Příkon motoru pojezdu	200 W
Příkon motoru sání	330 W
Hladina hluku	65,8 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1311x646x1088 mm
Hmotnost	95 kg
Hmotnost s bateriemi	186 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu se zámkem Nilfisk 305mm \(12"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 12" \(305mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 12" \(305mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 12" \(305mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 12" \(305mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 12" \(305mm\)](#)




[Podlahový PAD premium - černý 12" \(305mm\)](#)



[Držák padu plochý Nilfisk 305mm \(12"\)](#)



[Diskový kartáč Nilfisk 305mm \(12"\) - Prolene](#)



[Stírací gummy do sací lišty pro
podlahové mycí stroje Nilfisk
840mm](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 661 BL](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 661 BL COMBI](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 661	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 6	PDF