



Nilfisk SCRUBTEC 866




Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	660 mm
Pracovní šířka sání	810 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	3.170 / 1.905 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	4,8 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	85/85 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	330 mm
Přítlak kartáče	36 - 68 kg
Rychlost kartáče	200 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	170 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 560 W
Příkon motoru pojezdu	330 W
Příkon motoru sání	550 W
Hladina hluku	65 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1550x710x1120 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	385 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu Nilfisk gimbal \(13"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 13" \(325mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 13" \(325mm\)](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 32.5"](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 866](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 886](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871 C](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 866	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 8	PDF