



Nilfisk SCRUBTEC 886



Parametry produktu:

Pohon	bateriový 24V
Pracovní šířka	860 mm
Pracovní šířka sání	1.070 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	4.130 / 2.480 ot/min
Pracovní rychlost stroje	4,8 km/h
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	85/85 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	diskový
Velikost kartáče	430 mm
Přítlak kartáče	36 - 68 kg
Rychlost kartáče	200 ot/min
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	185 cm
Příkon motoru kartáče	2 x 560 W
Příkon motoru pojezdu	330 W
Příkon motoru sání	550 W
Hladina hluku	67 dB(A)
Napětí	baterie 24 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	-
Rozměry (D x Š x V)	1620x910x1120 mm
Hmotnost	-
Hmotnost s bateriemi	383 kg



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Držák padu Nilfisk gimbal \(17"\)](#)



[Podlahový PAD premium - bílý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - červený 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - zelený 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - modrý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - hnědý 17" \(430mm\)](#)



[Podlahový PAD premium - černý 17" \(430mm\)](#)



[Stírací gumy do sací lišty pro podlahové mycí stroje Nilfisk 32.5"](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk SCRUBTEC 866](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 886](#)



[Nilfisk SCRUBTEC 871 C](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk SCRUBTEC 886	PDF
Katalogový list Nilfisk SCRUBTEC 8	PDF