



## Nilfisk SH TRUCK 7P-175/1260

Nilfisk SH TRUCK (dříve Nilfisk-ALTO TRUCK BOOSTER) je horkovodní stacionární jednotka speciálně vyvinutá pro mytí nákladních automobilů a různé dopravní techniky.

**Kód produktu:** 107370810

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 20 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Nilfisk SH TRUCK** (dříve Nilfisk-ALTO TRUCK BOOSTER) je **horkovodní stacionární jednotka speciálně vyvinutá pro mytí nákladních automobilů** a různé dopravní techniky.

SH Truck je jednoduchá stacionární jednotka **pro permanentní umístění vně budov**. Rám i oplášť je kompletně vyrobeno z nerez oceli a umožňuje mytí komerčních vozidel jako jsou dodávky a nákladní vozy.

**Stroj je vybaven ochranou proti mrazu a je tak celoročně použitelný.**

- nerezová, robustní konstrukce
- tepelný výměník EcoPower
- nízká hlučnost
- vnitřní ochrana proti zamrznutí do -20°C
- kompaktní design
- jednoduchý kontrolní panel s pouze čtyřmi tlačítky



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	175 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	1.260 / 1.170 l/h
<b>Čerpadlo</b>	1.450 ot/min
<b>Písty</b>	3 keramické
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	2 x 25 l
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	30°C
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	90 - 150 °C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	33 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	5,3 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	.0680
<b>Typ stroje</b>	stacionární
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	8,2 kW
<b>Napětí</b>	400 V
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1025x715x1670 mm
<b>Hmotnost</b>	262 kg



## Fotogalerie:





## Příslušenství k produktu:



[Nilfisk Ergo 2000 Standard - pistole](#)



[Nilfisk Ergo 3000 - pistole s aretací](#)



[Nilfisk Tornado Plus nástavec - 1120mm](#)



[Vysokotlaká tryska Nilfisk Tornado Plus 0680](#)



[Čistič potrubí pro vysokotlaké čističe Nilfisk 20M \(06\)](#)



[Nilfisk rotační kartáč s tryskou 065 a nástavcem 1700mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 1550mm](#)



[Nilfisk průtočný mycí kartáč s nástavcem 2350mm](#)



## Varianty produktu:



[Nilfisk SH TRUCK 5M-180/970](#)



[Nilfisk SH TRUCK 7P-175/1260](#)



## Soubory ke stažení:

[Katalogový list Nilfisk SH TRUCK](#)

PDF