



Truvox Multiwash II 440/Pump



Parametry produktu:

| | |
|--|-------------------------|
| Pohon | elektrický |
| Pracovní šířka | 440 mm |
| Pracovní šířka sání | 440 mm |
| Podtlak | - |
| Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem | - |
| Pracovní šířka se 2 postranními kartáči | - |
| Plošný výkon (teoretický/skutečný) | 1.150 m ² /h |
| Pracovní rychlost stroje | - |
| Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda) | 4/2,2 l |
| Počet kartáčů | 2 |
| Typ kartáče | válcový |
| Velikost kartáče | 440 x 100 mm |
| Přítlak kartáče | 28 kg |
| Rychlost kartáče | 650 ot/min |
| Pojezd stroje | pomocí kartáče |
| Stoupavost | - |
| Minimální šíře otáčení | - |
| Příkon motoru kartáče | 1.000 W + 26 W čerpadlo |
| Příkon motoru pojezdu | - |
| Příkon motoru sání | - |
| Hladina hluku | 71 dB(A) |
| Napětí | 230 V |
| Doba provozu | - |
| Délka elektrického kabelu | 12 m |
| Rozměry (D x Š x V) | 378x540x1112 mm |
| Hmotnost | 28 kg |
| Hmotnost s bateriemi | - |



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Manipulační vozík Truvox Multiwash](#)



[Standardní válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Kobercový válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Eskalátorový válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Postranní kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Vodní filtr pro podlahové mycí stroje Truvox Multiwash](#)



Varianty produktu:



[Truvox Multiwash II 240/Pump](#)



[Truvox Multiwash II 340/Pump](#)



[Truvox Multiwash II 440/Pump](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Truvox Multiwash II](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/icrFraL0IOk>

<https://www.youtube.com/embed/fTRfacFyxqQ>

<https://www.youtube.com/embed/Qb7qUSidgYA>

<https://www.youtube.com/embed/BGaod2TUaGE>

<https://www.youtube.com/embed/cYows71qeXY>