



Truvox Multiwash II 440/Pump



Parametry produktu:

Pohon	elektrický
Pracovní šířka	440 mm
Pracovní šířka sání	440 mm
Podtlak	-
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	-
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	-
Plošný výkon (teoretický/skutečný)	1.150 m ² /h
Pracovní rychlost stroje	-
Kapacita nádrže (čistá/špinavá voda)	4/2,2 l
Počet kartáčů	2
Typ kartáče	válcový
Velikost kartáče	440 x 100 mm
Přítlak kartáče	28 kg
Rychlost kartáče	650 ot/min
Pojezd stroje	pomocí kartáče
Stoupavost	-
Minimální šíře otáčení	-
Příkon motoru kartáče	1.000 W + 26 W čerpadlo
Příkon motoru pojezdu	-
Příkon motoru sání	-
Hladina hluku	71 dB(A)
Napětí	230 V
Doba provozu	-
Délka elektrického kabelu	12 m
Rozměry (D x Š x V)	378x540x1112 mm
Hmotnost	28 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Manipulační vozík Truvox Multiwash](#)



[Standardní válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Kobercový válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Eskalátorový válcový kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Postranní kartáč Truvox Multiwash 440](#)



[Vodní filtr pro podlahové mycí stroje Truvox Multiwash](#)



Varianty produktu:



[Truvox Multiwash II 240/Pump](#)



[Truvox Multiwash II 340/Pump](#)



[Truvox Multiwash II 440/Pump](#)



Soubory ke stažení:

[Katalogový list Truvox Multiwash II](#)

PDF

Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/icrFraL0IOk>

<https://www.youtube.com/embed/fTRfacFyxqQ>

<https://www.youtube.com/embed/Qb7qUSidgYA>

<https://www.youtube.com/embed/BGaod2TUaGE>

<https://www.youtube.com/embed/cYows71qeXY>