



Nilfisk ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22



Parametry produktu:

Podtlak	230 mbar
Průtok vzduchu	2 x 3.200 l/min
Čištění filtru	ano XtremeClean
Objem nádoby	50 l
Objem prachového sáčku	-
Elektrická zásuvka pro připojení nářadí	ne
Vysávání kapalin	ano
Třída filtrace	M + H
Zvláštní použití	ATEX zóna 22
Materiál nádoby	nerez
Motor	bezkartáčový EC
Počet motorů	2
Regulace výkonu	ne
Příkon	2 x 1.110 / 2 x 1.400 W
Třída energetické účinnosti	-
Typ stroje	mobilní
Hladina hluku	67 dB(A)
Stupeň krytí	-
Napětí	230 V
Délka elektrického kabelu	10 m
Rozměry (D x Š x V)	615x690x990 mm
Hmotnost	45 kg




Fotogalerie:





Příslušenství k produktu:



[Pojezdová sací hubice pro vysavače Nilfisk-ALTO ATTIX 7, ATTIX 9](#)



[Nilfisk válcový filtr třídy H pro vysavače ATTIX 275x187mm](#)



[Nilfisk bezpečnostní sací hadice včetně koncovek B1/AS ATEX 22 - DN36 x 4m](#)



[Nilfisk bezpečnostní kartáčová hubice B1/AS ATEX 22 - DN36](#)



[Nilfisk bezpečnostní gumová hubice B1/AS ATEX 22 - DN36](#)



[Nilfisk bezpečnostní ruční trubka zahnutá B1/AS ATEX 22 - DN36 nerez](#)



[Nilfisk bezpečnostní štěrbinová hubice B1/AS ATEX 22 - DN36](#)



[Nilfisk bezpečnostní podlahová hubice pro mokré i suché vysávání B1/AS ATEX 22 - DN36](#)



[Nilfisk bezpečnostní sací trubka B1/AS ATEX 22 - DN36 nerez](#)



Varianty produktu:



[Nilfisk ATTIX 995-0H/M SD XC
TYPE 22](#)



[Nilfisk-ALTO ATTIX 200-M TYPE
22](#)



[Nilfisk-ALTO ATTIX 200-H TYPE
22](#)



Soubory ke stažení:

Návod k obsluze Nilfisk ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	PDF
Katalogový list Nilfisk ATTIX 995-0H/M SD XC TYPE 22	PDF