



Nilfisk COMBI ACTIVE (220KG)

COMBI ACTIVE je alkalický, průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných površích.

Kód produktu: 105301637

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 5 pracovních dnů

Cena bez DPH: 22 745 Kč

Cena s DPH: 27 521 Kč

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)



Popis produktu:

COMBI ACTIVE je silně alkalický, průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných površích.

Specifikace:

Nilfisk COMBI ACTIVE je efektivní přípravek s velmi silným čisticím účinkem.

Snižuje náklady na detergent, čas potřebný k čištění a také náklady na údržbu strojů.

Obsahuje látky, které snižují, nebo eliminují vytváření vápenných nebo korozivních usazenin ve strojích.

COMBI ACTIVE je biologicky odbouratelný a může být separován ze znečištěné vody.

Oblasti využití:

Jatka a řeznictví: Odstraňování živočišných tuků, olejů a látek na proteinové bázi.

Podlahové plochy s aplikovaným voskem: Odstranění starých vrstev před aplikací nového vosku.

Údržba chassis a motorů: Odstraňování starých, ztvrdlých vrstev tuhých maziv a olejů na motorech, převodovkách a rozvodovkách pro zvýšení efektivity při provádění údržby.

Dílny a průmysl: Odstraňování vrstev olejů, maziv a řezných kapalin z tvrdých povrchů.

Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Neředěný prostředek do nádržky na detergent a nastavení injektoru v rozmezí 1-10% v návaznosti na míře zašpinění.

Mycí stroje: Pro údržbu prostor, v návaznosti na míře zašpinění, roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:20 (5%).

Pro nejnáročnější aplikace možnost zředění roztoku v poměru 1:10 (10%) až 1:3 (33%).

Postřikovače - předstříkávací zařízení: V návaznosti na míře zašpinění zředit roztok na 1:50 (2%) až 1:10 (10%).



Parametry přípravku: pH 12 (1% roztok)

Varianty balení: 10 l, 25 l, 220 kg



Parametry produktu:

Hodnota pH	12
Vlastnosti	vysoce alkalický průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové a mastné nečistoty, nečistoty od sazí, odstraňuje podlahové vosky
Dávkování	Vysokotlaké čističe: neředěný prostředek do nádržky na detergent a nastavení injektoru v rozmezí 1-10% v návaznosti na míře zašpinění. Mycí stroje: Pro údržbu prostor, v návaznosti na míře zašpinění, roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Pro nejnáročnější aplikace možnost zředění roztoku v poměru 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače - předstříkávací zařízení: V návaznosti na míře zašpinění zředit roztok na 1:50 (2%) až 1:10 (10%).
Oblast použití	průmysl, dílny, potravinářství, gastro, jatka a řeznictví, podlahy a povrchy odolné vůči alkáliím, čištění motorů a převodovek automobilů
Aplikace	ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe
Balení	220 KG



Varianty produktu:



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(10L\)](#)



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(25L\)](#)



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(220KG\)](#)



Soubory ke stažení:

Bezpečnostní list Nilfisk COMBI ACTIVE	PDF
--	-----