



## Nilfisk COMBI ACTIVE (220KG)

---

COMBI ACTIVE je alkalický, průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných površích.

**Kód produktu:** 105301637

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 22 634 Kč

**Cena s DPH:** 27 387 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

COMBI ACTIVE je silně alkalický, průmyslový čisticí prostředek, vhodný pro odstraňování velmi odolných vrstev oleje a maziv, sazí, starých vrstev podlahového vosku a proteinových složek na všech alkáliím odolných površích.

#### Specifikace:

Nilfisk COMBI ACTIVE je efektivní přípravek s velmi silným čisticím účinkem.

Snižuje náklady na detergent, čas potřebný k čištění a také náklady na údržbu strojů.

Obsahuje látky, které snižují, nebo eliminují vytváření vápenných nebo korozivních usazenin ve strojích.

COMBI ACTIVE je biologicky odbouratelný a může být separován ze znečištěné vody.

#### Oblasti využití:

Jatka a řeznictví: Odstraňování živočišných tuků, olejů a látek na proteinové bázi.

Podlahové plochy s aplikovaným voskem: Odstranění starých vrstev před aplikací nového vosku.

Údržba chassis a motorů: Odstraňování starých, ztvrdlých vrstev tuhých maziv a olejů na motorech, převodovkách a rozvodovkách pro zvýšení efektivity při provádění údržby.

Dílny a průmysl: Odstraňování vrstev olejů, maziv a řezných kapalin z tvrdých povrchů.

#### Způsob aplikace:

Vysokotlaké čističe: Neředěný prostředek do nádržky na detergent a nastavení injektoru v rozmezí 1-10% v návaznosti na míře zašpinění.

Mycí stroje: Pro údržbu prostor, v návaznosti na míře zašpinění, roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:20 (5%).

Pro nejnáročnější aplikace možnost zředění roztoku v poměru 1:10 (10%) až 1:3 (33%).

Postřikovače - předstříkavací zařízení: V návaznosti na míře zašpinění zředit roztok na 1:50 (2%) až 1:10 (10%).



**Parametry přípravku:** pH 12 (1% roztok)

**Varianty balení:** 10 l, 25 l, 220 kg



## Parametry produktu:

|                       |   |
|-----------------------|---|
| <b>Hodnota pH</b>     | 12  |
| <b>Vlastnosti</b>     | vysoce alkalický průmyslový čisticí prostředek, rozpouští silné olejové a mastné nečistoty, nečistoty od sazí, odstraňuje podlahové vosky   |
| <b>Dávkování</b>      | Vysokotlaké čističe: neředěný prostředek do nádržky na detergent a nastavení injektoru v rozmezí 1-10% v návaznosti na míře zašpinění. Mycí stroje: Pro údržbu prostor, v návaznosti na míře zašpinění, roztok zředit na 1:10 (10%) až 1:20 (5%). Pro nejnáročnější aplikace možnost zředění roztoku v poměru 1:10 (10%) až 1:3 (33%). Postřikovače - předstříkávací zařízení: V návaznosti na míře zašpinění zředit roztok na 1:50 (2%) až 1:10 (10%). |
| <b>Oblast použití</b> | průmysl, dílny, potravinářství, gastro, jatka a řeznictví, podlahy a povrchy odolné vůči alkáliím, čištění motorů a převodovek automobilů   |
| <b>Aplikace</b>       | ruční čištění, mopové čištění, podlahové mycí stroje, vysokotlaké čističe   |
| <b>Balení</b>         | 220 KG  |



## Varianty produktu:



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(10L\)](#)



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(25L\)](#)



[Nilfisk COMBI ACTIVE \(220KG\)](#)



## Soubory ke stažení:

[Bezpečnostní list Nilfisk COMBI ACTIVE](#)

PDF