



Polí RAPTOR DK88

Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění.



Kód produktu: RAPTOR DK88

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 15 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)

Přidat produkt do porovnávače: [zde](#)

Popis produktu:

Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění.

Základní verze zametacích strojů:

E88 - electric baterie 24V

DK88 - nafta Kubota

Velmi výkonný silniční zametač Raptor doplňuje řady společnosti Polimotoscope, která nabízí velký stroj, spolehlivý a praktický vhodný pro střední až rozsáhlé plochy.

Předností je snadná údržba zařízení. Raptor je konstruován s ocelovým pevným rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení.

Je spolehlivý s předními pevnými gumovými nárazníky a díly vystavené nárazům jsou z pevné oceli. ABS plastový, pevný, ochranný kryt stroj slouží k bezpečnosti zařízení i k transportu různých potřeb pro zametání.

Design s důrazem na detaily zařízení pevnost a kompaktnost bez ztráty komfortu.

Velmi dobrá a snadno přístupná technologie pro údržbu zařízení.

Hydraulické vyklápění nádoby do výšky od 40 do 143 cm výšky.

Elektronická trakce (pohon) na obě zadní kola (pouze bateriová verze); hydraulická trakce (pohon) na přední kolo (nafta).

Standardní výbava s pravým postranním kartáčem a volitelný levý postranní kartáč, s plechovou ochranu a v případě nárazu se kartáč zasune

Dvoustupňový ventilátor k odstranění zvěřeného prachu.



Vysoká filtrační plocha 11 m² s čištěním filtru pomocí elektrického vibrátoru.

Super elastické s velkým průměrem kola - pro vyšší pohodlí obsluhy.

Ovládací panel stroje je na přední části ovládacího pultu stroje.

Pro bateriový pohon je k dispozici verze baterií: 24V, 320 Ah při C5, nebo 24V, 400Ah při C5 s pracovní dobou na jedno nabití od 3h do 4,5 hodin.

Zařízení jsou vybavena stranovými kartáči na předmetání (levý, pravý, nebo oba postranní kartáče) a hlavním válcovým kartáčem v šíři 88 cm.

Nádoba na odpad má kapacitu 180 l a velmi snadno se hydraulicky vyprazdňuje.

Zvedací háky pro transport zařízení.

Jednoduchá a elegantní konstrukce.

Volitelné:

Levý boční postranní kartáč

Základní kladné rysy - vysoký výkon, spolehlivost, sání zviřeného prachu, filtrační povrch, čištění filtrů a filtry.

Tyto vlastnosti jsou podstatou zametacího stroje Raptor. Pro společnost Polimotoscope to byla vždy klíčovým bodem a stylem výroby - vysoká rychlost odtahového ventilátoru, velký filtrační povrch 11 m² a účinné čištění filtrů s elektrickým vibrátorem.

Filtr pro standardní verzi je třídy M filtr, k dispozici z různých látek, čištění také díky elektrickému vibrátoru.

Zařízení s motorovým nebo bateriovým pohonem jsou vybavena velmi účinnou filtrací zviřeného vzduchu s elektrickým oklepem válcových filtrů.

Základní filtrační jednotka s elektrickým vibrátorem (oklepem) filtru je jedním z nejdůležitějších prvků.

Válcové filtry jsou k dispozici také v polyesterové omyvatelné verzi.

Ergonomický tvar, vysoká výkonnost, jednoduchá údržba a snadné ovládání.

Doporučeno pro oblasti od 5.000 do 7.600 m².

* cena je uvedena bez baterií a nabíječky



Parametry produktu:

Pohon	motorový - naftový
Pracovní šířka	900 mm
Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem	1.150 mm
Pracovní šířka se 2 postranními kartáči	1.440 mm
Objem nádoby na nečistoty	180 l
Čištění filtru	ano elektronický oklep
Plocha filtru	11 m ²
Pojezd stroje	trakčním pohonem
Pracovní rychlost stroje	7,92 km/h
Stoupavost	14 %
Minimální šíře otáčení	306,5 cm
Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)	-
Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)	11.500 m ² /h
Hlavní válcový kartáč	880 x 350 mm
Průměr bočního kartáče	560 mm
Hladina hluku	82,5 dB(A)
Výkon motoru	16,8 hp
Motor	Kubota - naftový
Napětí	-
Rozměry (D x Š x V)	-
Hmotnost	870 kg
Hmotnost s bateriemi	-



Fotogalerie:





Varianty produktu:



[Poli RAPTOR E88](#)



[Poli RAPTOR DK88](#)



Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0>