



## Polí RAPTOR DK88

---

Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění.



**Kód produktu:** RAPTOR DK88

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 15 pracovních dnů

**Cena:** na požádání

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)

### Popis produktu:

**Velký, robustní zametací stroj Polimotoscope RAPTOR** vhodný převážně pro úklid venkovních ploch rozsáhlých rozměrů (ulice, silnice, parkoviště, dvory, chodníky, sklady, haly apod.). Stroj je určen pro veškeré zametací potřeby, průmyslové a institucionální čištění.

#### Základní verze zametacích strojů:

E88 - electric baterie 24V

DK88 - nafta Kubota

Velmi výkonný silniční zametač Raptor doplňuje řady společnosti Polimotoscope, která nabízí velký stroj, spolehlivý a praktický vhodný pro střední až rozsáhlé plochy.

Předností je snadná údržba zařízení. Raptor je konstruován s ocelovým pevným rámem a speciálními výlisky po obvodu k ochraně zařízení.

Je spolehlivý s předními pevnými gumovými nárazníky a díly vystavené nárazům jsou z pevné oceli. ABS plastový, pevný, ochranný kryt stroj slouží k bezpečnosti zařízení i k transportu různých potřeb pro zametání.

Design s důrazem na detaily zařízení pevnost a kompaktnost bez ztráty komfortu.

Velmi dobrá a snadno přístupná technologie pro údržbu zařízení.

#### Hydraulické vyklápění nádoby do výšky od 40 do 143 cm výšky.

Elektronická trakce (pohon) na obě zadní kola (pouze bateriová verze); hydraulická trakce (pohon) na přední kolo (nafta).

Standardní výbava s pravým postranním kartáčem a volitelný levý postranní kartáč, s plechovou ochranu a v případě nárazu se kartáč zasune

Dvoustupňový ventilátor k odstranění zviřeného prachu.



**Vysoká filtrační plocha 11 m<sup>2</sup> s čištěním filtru** pomocí elektrického vibrátoru.

Super elastické s velkým průměrem kola - pro vyšší pohodlí obsluhy.

Ovládací panel stroje je na přední části ovládacího pultu stroje.

Pro bateriový pohon je k dispozici verze baterií: 24V, 320 Ah při C5, nebo 24V, 400Ah při C5 s pracovní dobou na jedno nabití od 3h do 4,5 hodin.

Zařízení jsou vybavena stranovými kartáči na předmetání (levý, pravý, nebo oba postranní kartáče) a hlavním válcovým kartáčem v šíři 88 cm.

**Nádoba na odpad má kapacitu 180 l** a velmi snadno se hydraulicky vyprazdňuje.

Zvedací háky pro transport zařízení.

Jednoduchá a elegantní konstrukce.

#### **Volitelné:**

Levý boční postranní kartáč

**Základní kladné rysy** - vysoký výkon, spolehlivost, sání zviřeného prachu, filtrační povrch, čištění filtrů a filtry.

Tyto vlastnosti jsou podstatou zametacího stroje Raptor. Pro společnost Polimotoscope to byla vždy klíčovým bodem a stylem výroby - vysoká rychlost odtahového ventilátoru, velký filtrační povrch 11 m<sup>2</sup> a účinné čištění filtrů s elektrickým vibrátorem.

Filtr pro standardní verzi je třídy M filtr, k dispozici z různých látek, čištění také díky elektrickému vibrátoru.

Zařízení s motorovým nebo bateriovým pohonem jsou vybavena velmi účinnou filtrací zviřeného vzduchu s elektrickým oklepem válcových filtrů.

Základní filtrační jednotka s elektrickým vibrátorem (oklepem) filtru je jedním z nejdůležitějších prvků.

**Válcové filtry jsou k dispozici také v polyesterové omyvatelné verzi.**

Ergonomický tvar, vysoká výkonnost, jednoduchá údržba a snadné ovládání.

Doporučeno pro oblasti od 5.000 do 7.600 m<sup>2</sup>.

\* cena je uvedena bez baterií a nabíječky



## Parametry produktu:

<b>Pohon</b>	motorový - naftový
<b>Pracovní šířka</b>	900 mm
<b>Pracovní šířka s 1 postranním kartáčem</b>	1.150 mm
<b>Pracovní šířka se 2 postranními kartáči</b>	1.440 mm
<b>Objem nádoby na nečistoty</b>	180 l
<b>Čištění filtru</b>	ano elektronický oklep
<b>Plocha filtru</b>	11 m <sup>2</sup>
<b>Pojezd stroje</b>	trakčním pohonem
<b>Pracovní rychlost stroje</b>	7,92 km/h
<b>Stoupavost</b>	14 %
<b>Minimální šíře otáčení</b>	306,5 cm
<b>Plošný výkon s hlavním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	-
<b>Plošný výkon s 1 postranním kartáčem (teoretický/skutečný)</b>	-
<b>Plošný výkon se 2 postranními kartáči (teoretický/skutečný)</b>	11.500 m <sup>2</sup> /h
<b>Hlavní válcový kartáč</b>	880 x 350 mm
<b>Průměr bočního kartáče</b>	560 mm
<b>Hladina hluku</b>	82,5 dB(A)
<b>Výkon motoru</b>	16,8 hp
<b>Motor</b>	Kubota - naftový
<b>Napětí</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	-
<b>Hmotnost</b>	870 kg
<b>Hmotnost s bateriemi</b>	-



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Poli RAPTOR E88](#)



[Poli RAPTOR DK88](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/dkU5UkI5nQ0>