



Nilfisk City Ranger 3500

Komunální vůz - zametací vůz - víceúčelový nosič nářadí Nilfisk City Ranger 3500

Kód produktu: Nilfisk Jungojet 3500

Dostupnost: Externí sklad

Doručení do: 25 pracovních dnů

Cena: na požádání

Odkaz na produkt: [zde](#)



Popis produktu:

Komunální vůz - zametací vůz - víceúčelový nosič nářadí Nilfisk City Ranger 3500

Nilfisk JUNGOJET 3500 je praktický kloubový univerzální nosič pracovního nářadí, využitelný celoročně.

Snadné výměny nástaveb. **Bohatá individuální výbava.** Díky své malé hmotnosti postačí řidičské oprávnění typu B.

Pro své malé rozměry a svou univerzálnost je skvělým pomocníkem při úklidu chodníku, ulic, cest a to nejen v teplých obdobích ale i v zimě.

Nilfisk Jungojet 3500

Motor:

Typ:	Perkins 404D-22
Palivo:	diesel
Počet Válců:	4
Emisní norma:	97/68/EC EURO 3
Objem:	2200 cm ³
Výkon:	38 kW (51HP) při 3000 ot./min.
Průměrná spotřeba:	5 – 6 l/Mth
Výfuková roura s tlumičem:	ano

Řízení:

Řízení:	pravostranné
Změna směru jízdy:	pomocí reverzační páky pod volantem
Akustický signál:	funkční při zpětném chodu

System řízení:

Pojezd:	kloubové hydrostatický
---------	----------------------------------



Pohon kol: **4 x 4 (4WD)**
Pracovní rychlost: 0 - 25 km/h (se zametací nástavbou)
Pojezdová rychlost: 0 - 38 km/h
Samostatné hydr. čerpadlo pro řízení: 0 - 135 l/min 360 bar

Odpružení: **listové odpružení na všech kolech**
(velmi kvalitní odpružení, snadné překonávání nerovností)

Bezpečnost: **rozsvícení brzdových světel při zpomalování**
(při uvolnění plynového pedálu stoj sám brzdí, rozsvícení brzdových světel)

Hydraulický systém:

Hydraulický systém je vybaven čerpadly: 55 l/min 130 bar
0-55 l/min 130 bar
18 l/min 180 bar
Množství hydraulického oleje: 65 l

Brzdový systém:

Brzdy: hydraulické, provozní bubnové
Parkovací brzda: hydraulická, ovládaná ruční pákou z kabiny

Kabina:

Počet míst k sezení: 2
Viditelnost: vysoká, plně prosklená kabina
Zvukově izolovaná: ano

Klimatizace: ano

Sedačka řidiče: **komfortní vzduchem odpružená (zn. Grammer)**

Topení a ventilace: ano
Základní registrační přístroje: počítadlo motohodin (Mth)
Počítadlo ujetých km - tachometr (km)

Ruční páka ovládání akcelérátoru (ruční plyn): ano
Tempomat: ano
Světelné indikátory pro provozní systémy: ano
Vnější hlučnost vozidla: max. 79 dB
Hlučnost vozidla v kabině: max. 68 dB
Horní pracovní světlomety: ano
Výstražné a signalizační osvětlení: ano
Směrová světla: ano
Pracovní světla: ano

Rozměry a hmotnosti:

Obrysový poloměr otáčení: 1900 mm
Poloměr otáčení mezi zdmi: 3350 mm
Délka nosiče bez příslušenství: 4156 mm
Šířka vozu (s zrcátky): 1130 mm
Výška vozu - základní: 1890 mm
Pohotovostní hmotnost: 1800 kg
Užitečná hmotnost: 1700 kg
Celková hmotnost: 3500 kg
Nájezdová výška obrubníku: 200 mm
Stoupavost: 20% při plném zatížení



Ostatní informace:

široké pneumatiky s rozšířeným blatníkem:	275/60 - R15
čelní upínací systém s rychlospojkami	ano
rychlá výměna náradí:	ano, cca 2 min
Maják:	ano, oranžové barvy
Barva stroje:	bílá (RAL 9003)
Řidičský průkaz obsluhy:	skupina B



Fotogalerie:





Videa k produktu:

<https://www.youtube.com/embed/52b5-Yy7xzM>

<https://www.youtube.com/embed/KeznHgj7Hkg>