



## Mazzoni Hot Box FB 250-20 (24 DC)

---

Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.

**Kód produktu:** 3.064.04.007

**Dostupnost:** Externí sklad

**Doručení do:** 5 pracovních dnů

**Cena bez DPH:** 78 690 Kč

**Cena s DPH:** 95 215 Kč

**Odkaz na produkt:** [zde](#)

**Přidat produkt do porovnávače:** [zde](#)



### Popis produktu:

**Hot Box je samostatná jednotka kotle pro ohřev vody. Po připojení ke studenovodnímu vysokotlakému čističi, dosáhnete vlastností jako klasický vysokotlaký čistič s ohřevem vody.**

Průtokový, **ohřívač vody pro vysokotlaké čističe, které nejsou vybaveny ohřevem vody.** Naftový ohřev.

Mazzoni Hot Box je ideální zařízení v kombinaci s vysokotlakým čisticím zařízením s elektrickým, benzínovým nebo naftovým pohonem k výrobě potřebné teplé vody pro mytí v zemědělství, na farmách, v průmyslu, strojírenství..

Hot Box může pracovat i bez vysokotlakého čističe s minimálním tlakem vody 15 bar.

**Jednotka Mazzoni Hot Box může být dodávána s elektrickým napájením v různých elektrických příkonech (12 V, 24 V, 230 V a 380 V).**

Palivové čerpadlo je přímo napojeno přes spojku k ventilátoru.

Hot Box Mazzoni jsou vysoce výkonné s nízkou spotřebou paliva. Hodnoty odvedených plynů jsou nižší než ty, které požadují současné evropské normy.

Jednotka pro ohřev vody, kryt je vyroben z nerezové oceli a topný had je z ocelových trubek 3/8".

Minimální vstupní tlak přívodní vody je 15 bar.

Elektrický panel s vypínačem a termostatem pro regulaci teploty vody.

Nerezový ocelový kryt a základna (rám) z lakované oceli. Palivová nádrž s objemem 17 l může být volitelně dodaná s hlídáním hladiny paliva.

- zapnutí / vypnutí zařízení



- termostat pro regulaci teploty
- regulace plamene
- pojistný ventil s průtokovým spínačem, který zastaví jednotku, když zařízením neprotéká voda
- počítadlo pracovních hodin
- možnost stacionárního i mobilního řešení
- ohřev do 150°C



## Parametry produktu:

<b>Tlak čerpadla</b>	do 250 bar
<b>Průtok vody (maximální/skutečný)</b>	do 1.200 l/h
<b>Čerpadlo</b>	-
<b>Písty</b>	-
<b>Délka vysokotlaké hadice</b>	-
<b>Navíjecí buben na vysokotlakou hadici</b>	-
<b>Ohřev vody</b>	ano - naftový
<b>Objem nádoby na čisticí prostředek</b>	-
<b>Maximální teplota vody na vstupu</b>	-
<b>Maximální teplota vody na výstupu</b>	150°C
<b>Palivová nádrž pro ohřev</b>	17 l
<b>Palivová nádrž pro pohon</b>	-
<b>Spotřeba paliva</b>	8,31 kg/h
<b>Velikost trysky</b>	-
<b>Typ stroje</b>	Hot Box
<b>Pohon</b>	elektrický
<b>Příkon</b>	-
<b>Napětí</b>	24 V DC
<b>Motor</b>	-
<b>Výkon motoru</b>	-
<b>Délka elektrického kabelu</b>	-
<b>Rozměry (D x Š x V)</b>	1000x650x1200 mm box
<b>Hmotnost</b>	130 kg



## Fotogalerie:





## Varianty produktu:



[Mazsoni Hot Box FB 250-15 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-20 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(230V\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-15 \(12 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-20 \(24 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(24 DC\)](#)



[Mazsoni Hot Box FB 250-25 \(12 DC\)](#)



## **Videa k produktu:**

<https://www.youtube.com/embed/AEdDZ2T3C6k>